

## LES CHARIOTS DE SERVICE SERVING TROLLEYS



### CHARIOTS DE SERVICE

- En acier inoxydable 18/10.
- Plateaux insonorisés.
- Charge maximale : 50 kg/niveau.
- Très robuste, châssis tube de Ø 25 mm.
- Livré monté.
- Muni de 4 roues pivotantes en matériau composite de Ø 125 mm, dont 2 avec frein.
- Dimensions des plateaux : L 800 x Lg 500 mm. Espace entre les deux plateaux : 590 mm sur version 2 plateaux et 280 mm en version 3 plateaux.

### SERVING TROLLEYS

- 18/10 stainless steel.
- Soundproofed surfaces.
- Maximum load: 50 kg/tier.
- Robust chassis of 25 mm diameter tubes.
- Supplied ready assembled.
- Equipped with 4 composite swivel wheels of 125 mm diameter, two of which have brakes.
- Tray dimensions: L 800 x W 500 mm. Space between two tiers: 590 mm in the 2-tier version and 280 mm for the 3-tier version.

L mm	lg mm	H mm		Code	Prix HT
840	550	960	2 plateaux / 2 tiers	778006	
840	550	960	3 plateaux / 3 tiers	778406	

Autres dimensions : consulter le catalogue Bourgeat.  
Other sizes : see the Bourgeat catalogue.




### CHARIOT UTILITAIRE "X-TRA"

- En polypropylène.
- Esthétique, idéal en salle. Poignées ergonomiques.
- Surface résiste aux chocs et égratignures.
- Angles arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Plateaux larges, permettant de recevoir, des bacs GN 2/1.
- Charge maximale : 136 kg.
- Charge par niveau : 45 kg.
- Muni de 4 roues plastique silencieuses.
- Livré démonté. Montage aisé.


### UTILITY TROLLEY "X-TRA"

- Polypropylene.
- Smart, ideal for use in dining rooms. Ergonomic handles.
- Scratch- and knock-resistant surface.
- Rounded corners for easy cleaning.
- Large trays suitable for GN 2/1 containers.
- Maximum load: 136 kg. Load per tier: 45 kg.
- Equipped with 4 silent plastic wheels.
- Easy self assembly.

L mm	lg mm	H mm		Code	Prix HT
1030	510	960		140521	



RETROUVEZ TOUS LES CHARIOTS /  
TROLLEYS  
DANS LE CATALOGUE



## AVANTAGES PRODUIT

Une gamme de chariots à glissières dans les formats gastronorme et pâtissier.  
Disponible en capacités de 10 à 30 niveaux adaptées à tous les besoins standards de stockage et manutention en restauration commerciale et collective.

Conception en acier inoxydable.  
Châssis profil carré 25 x 25 mm.

Glissières à champ arrondi avec butées de blocage pour éviter tout risque de chute des bacs, grilles, ...  
Roues en matériau composite diam.125mm, 2 avec freins.


Charge maxi : 20 kg par glissière.  
Charge totale maxi : 200 kg par chariot.

## TOP FEATURES

A range of capacities from 10 to 30 levels in "gastronorm" and pastry formats, for standard storage and handling needs in commercial and mass catering.

Stainless steel design.  
Square profile chassis 25x25mm.  
Rounded edge racks with stops to avoid any GN pans or grids from falling.  
Fitted with Ø 125mm composite wheels, 2 with brakes.

Max load : 20 kg per shelf.  
Total max load : 200 kg per trolley.



### CHARIOT PÂTISSIER 400 X 600 MM PASTRY TROLLEY 400 X 600 MM

Nb niveaux / No of shelves	Largeur entrée mm	Espace entre glissières mm	Prof. mm / Depth mm	Largeur mm / Width mm	Hauteur mm / Height mm	Code	Prix HT
15	400	89	700	530	1650	772415	
20	400	75	700	530	1790	772120	

### CHARIOT PÂTISSIER 600 X 400 MM PASTRY TROLLEY 600 X 400 MM

Nb niveaux / No of shelves	Largeur entrée mm	Espace entre glissières mm	Prof. mm / Depth mm	Largeur mm / Width mm	Hauteur mm / Height mm	Code	Prix HT
15	600	89	500	730	1650	772615	
20	600	75	500	730	1790	772220	



### CHARIOT SPÉCIAL CHOCOLAT TRAITEUR 600 X 400 MM CHOCOLATE MAKER SPECIAL TROLLEY 600 X 400 MM

Nb niveaux / No of shelves	Largeur entrée mm	Espace entre glissières mm	Prof. mm / Depth mm	Largeur mm / Width mm	Hauteur mm / Height mm	Code	Prix HT
30	400	44	700	530	1650	772530	



### CHARIOT GASTRONORMES GASTRONORM TROLLEY

Nb niveaux / No of shelves	Largeur entrée mm	Espace entre glissières mm	Prof. mm / Depth mm	Largeur mm / Width mm	Hauteur mm / Height mm	Code	Prix HT
GN 1/1							
15	325	89	460	630	1650	775415	
20	325	75	460	630	1790	775520	
GN 2/1							
15	530	89	660	750	1650	774415	
20	530	75	660	750	1790	774520	

# CHARIOTS À GLISSIÈRES RACKING TROLLEYS



## CHARIOT A GLISSIERES EMBOÛTABLE

Fabrication robuste en acier inoxydable. "Pâtissier" 600 x 400 mm.  
Emboîtable à vide à 80%.

Espace entre niveaux : 75 mm.

## NESTABLE RACKING TROLLEYS

Stainless steel. "Pâtissier" 600 x 400 mm.

80% nestable.

Space between levels : 75 mm.

H mm	lg mm	Code	Prix HT
700	530	777320	



## FACILE À AJUSTER ET DÉCOUPE RAPIDE

EASY TO ADJUST, QUICK CUTTING



## DEVIDOIR DE HOUSSES

Dévidoir mural pour housses en rouleau.

Très pratique, facilite la mise en place des housses sur les chariots et fait gagner du temps.

Convient à tous types de rouleaux jusqu'à 800 mm de largeur.

Bâti et mandrin en acier inoxydable.

## COVER DISPENSER

Wall dispenser for covers on a roll.

Easier trolley covering. Practical, timesaving. All type of rolls up to 800 mm wide.

Stainless steel frame and mandrel.

L mm	lg mm	H mm	Code	Prix HT
425	870	300	716700	



## CHARIOTS RENFORCÉS POUR CHARGES LOURDES

REINFORCED TROLLEYS  
FOR HEAVY LOADS



## CHARIOTS À GLISSIÈRES GASTRONOMES EXCEPTIO

En acier inoxydable. Structure à arceaux cintrés avec renfort central soudé. Charge maxi par glissière : 20 kg, par chariot : 250 kg. Tubes carrés 25 x 25 mm. Glissières à butoirs pour un bon maintien en place des grilles, plaques et bacs. 4 roues pivotantes Ø 125 mm en matériau composite dont 2 avec freins.

## SLIDING TRAY GASTRONORM TROLLEYS EXCEPTIO

Stainless steel. 25 x 25 mm square tubes with central supports.


Runners with stops to hold grills, trays and containers in place.

4 composite swivel wheels of 125 mm diameter of which 2 have brakes.

Modèle	Nbre Niv.	L mm	lg mm	H mm	Espace entre niv.	Code	Prix HT
GN 1/1	20	630	460	1700	67	775720	
GN 2/1	20	750	660	1700	67	774720	
GN 2/1	15	750	660	1700	89	774715	



## RETROUVEZ LES HOUSSES DE PROTECTION / PROTECTIVE COVERS DANS LE CATALOGUE



## CHARIOTS À GLISSIÈRES RACKING TROLLEYS



### CHARIOT BACS À PATONS

Convient pour tous modèles de bacs ronds et rectangulaires.

- Chariot en tube d'acier inoxydable.
- Supports en fil d'inco Ø 8 mm.
- Roues composite dont 2 avec frein.
- Espace entre 2 niveaux : 185 mm.
- Modèle double avec bacs dos à dos.

### DOUGH CONTAINER TROLLEY

Suitable for all round and rectangular containers.

- Stainless steel trolley.
- Stainless steel cable supports Ø 8 mm.
- Composite wheels, 2 with brake.
- Shelf clearance: 185 mm.
- Double model with back-to-back containers (2 x 8).

L mm	Ig mm	H mm	Nb niveaux	Code	Prix HT
370	590	1790	8	779108	
790	590	1790	16	779110	



### CHARIOT 600 X 800 MM BOULANGER "OPTIMO"

Pour plaques et grilles 600 x 800 mm et 600 x 400 mm (38 plaques 600 x 400 mm). Entrée 600 mm.

Glissières sans butées, espacées de 75 mm.

Structure en tube carré 25 x 25 mm en acier inoxydable.

4 roues composite pivotantes dont 2 avec freins.

Charge par niveau : 20 kg. Charge admissible : 200 kg.

### BAKERY TROLLEY 600 X 800 MM

Trays and grids 600x 800 mm and 600 x 400 mm (38 trays 600 x 400 mm).

Depth 600 mm. Stopless tray racks, clearance 75 mm. Stainless steel square tube frame 25 x 25 mm. 4 composite castors, 2 with brakes. Load per shelf: 20 kg. Load capacity: 200 kg.

L mm	Ig mm	H mm	Nb niveaux	Code	Prix HT
729	870	1700	20	773897	



### CHARIOT 18 PLAQUES À PAIN "OPTIMO"

Spécialement conçu pour la manipulation des plaques Alu Gauffer largeur 430 mm en chambre et armoire de fermentation contrôlée sans manipulation d'où un gain de temps important.

Chariot en acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 100 mm dont 2 avec freins. Espacement entre 2 niveaux 75 mm.

### 18 BREAD TRAY TROLLEY

Designed for handling crimped aluminium 430 mm width sheets for controlled fermentation chambers. Time-saving: avoids excess handling.

Stainless steel trolley.

4 castors Ø 100 mm, 2 with brakes. - Clearance between 2 levels: 75 mm.

L ext. mm	Ig ext. mm	L int. mm	Ig int. mm	H mm	Nb niv.	Code	Prix HT
775	488	775	440	1625	18	773898	



### ECHELLE MURALE PLIABLE

A fixer au mur pour le gain de place.

La profondeur repliée n'est que de 50 mm.

10 niveaux espacés de 90 mm.

Charge admissible par niveau 10 kg.

Utilisable pour plaque ou grilles 600 x 400 et GN1/1. Fabrication très robuste avec verrouillage des bras dans les 2 positions ouvert et fermé. Acier inoxydable.

### FOLDABLE WALL RACK

Wall mounted to save space.

Depth when folded: 50 mm.

10 shelves, clearance 90 mm.

Load capacity per shelf: 10 kg.

For trays and grids 600 x 400 mm and GN1/1.

Sturdy, locks in both open and fold positions. Stainless steel.

L mm	Ig mm	P fermé mm	P ouvert mm	Code	Prix HT
456	970	50	380	845010	



### CHARIOT BAS À GLISSIÈRES

Chariot dont le dessus insonorisé en inox peut servir de plan de travail mobile ou de support pour une machine. Pour plaques et grilles 600 x 400 mm. Glissières avec butées. 4 roues pivotantes dont 2 avec freins.

#### 8 SHELF LOW TROLLEY

Sound proof top, suitable as mobile work top or appliance support. For trays and racks 600x 400 mm. Tray racks with stops. 4 castors, 2 with brakes.

Format mm	L mm	lg mm	H mm	Nbre niv.	Esp. niv. mm	Code	Prix HT
400 x 600	630	460	900	8	72	770508	
600 x 800	870	729	900	8	72	770808	
GN 1/1	630	460	900	7	89	771506	



RETROUVEZ LES CHARIOTS À NIVEAUX CONSTANT /  
FIXED LEVEL TROLLEYS DANS LE CATALOGUE



### TABLE MOBILE

Table conçue pour le travail avec une guitare et utilisable de façon polyvalente. Plan de travail en acier inoxydable 540 x 680 mm équipé de 2 tablettes rabattables 350 x 780 mm soit une surface totale de 1240 x 780 mm. Structure avec 2 roues pivotantes à frein et 2 pieds à vérins réglables assurant une bonne stabilité. 4 niveaux de glissières de rangement, pouvant accueillir des plaques ou grilles 600 x 400 et GN1/1 (530 x 325 mm), espacés de 67 mm. 1 tiroir format GN1/1, profondeur 65 mm. 1 plateau inférieur plein.

#### MOBILE TABLE

Designed for working with a guitar slicer, suitable for multipurpose use. Stainless steel work top 540 x 680 mm, fitted with 2 folding shelves 350 x 780 mm. Total work surface 1240 x 780 mm. 2 castors with brakes. 2 legs with adjustable jacks for increased stability. 4 shelves for sliding trays, for trays or racks 600 x 400 and GN1/1 (530 x 325 mm), 67 mm clearance. 1 drawer GN1/1, depth 65 mm. 1 plain lower tray.

L mm	lg mm	H mm	Code	Prix HT
712	606	850	263500	



### CHARIOT PORTE-CUVES INOX

Chariot à hauteur ajustable afin de travailler le contenu d'une cuve à bonne hauteur sans pour autant encombrer le plan de travail ou pour transporter une cuve chargée d'un poste à un autre avec moins d'effort. Convient pour tous récipients (bassines, cuves...) et compatible avec la plupart des cuves de batteur jusqu'à 80 litres de contenance.

Bord en fil avec revêtement anti-glisse pour bien caler le récipient. Pied équipé de 5 roulettes dont 2 avec freins. Colonne, piston et support de cuve en acier inoxydable. Structure du pied en matériau composite.

#### STAINLESS STEEL BOWL HOLDER TROLLEY

Adjustable height trolley for working with the contents of a bowl at the correct height without taking up worktop space, or to transport a full container from one place to another with less effort. Suitable for all types of containers (basins, bowls, etc) and compatible with most mixer bowls up to 80 litres.

Wire edge with non-slip coating to hold the container firmly in place. Feet with 5 wheels, of which 2 have brakes. Stainless steel column, piston and bowl stand. Composite material foot structure.

Ø mm	Code	Prix HT
555	779101	

## SYSTÈME POLYVALENT DE STOCKAGE D'ASSIETTES

Structure en acier inoxydable pour une rigidité parfaite.  
Supports en acier inoxydable avec revêtement adhérent pour sécuriser le maintien des assiettes lors des déplacements.  
Espace entre niveaux 65 mm.  
Equipés de 4 roues matériau composite pivotantes, 2 avec freins.  
Chariot livré en kit, facile à monter.



Sécurité du maintien des assiettes grâce au revêtement spécial anti-glissement des supports. Diamètres d'assiettes compatibles 190 à 320 mm.

Plate holding safety devices. Plate stand design optimizing blocking. Special anti-sliding coating on stands. Plate diameters: 190mm to 320mm.



Rapidité des réglages. Changement facile et rapide de position des supports selon le diamètre des assiettes : diamètres repérés sur tube et positionnement par système de ressort et d'emboîtement.

Easily adjustable. Quick and easy adjustment of plate supports, according to the diameter of the plates: diameter marked on tube and platform (mm and inches), positioning by spring and engaging system.



Modèle	L mm	lg mm	H mm	Charge max	Code	Prix HT
48 assiettes 48 plates	700	700	1030	75	798848	
96 assiettes 96 plates	700	700	1820	150	798896	

## MULTI-PURPOSE SYSTEM FOR PLATE STORAGE

Stainless steel body for perfect rigidity.  
Stainless steel stands with anti-sliding coating holding plates during transport.  
Shelf clearance: 65 mm.  
Trolley fitted with 4 pivoting composite wheels, 2 with brakes.  
Trolley supplied as a kit for easy self-assembly.



### HOUSSE EN POLYÉTHYLÈNE

Polyéthylène alimentaire avec traitement antibactérien. Réutilisable.  
Livrée avec support fil inox de maintien sur le chariot.

### POLYETHYLENE COVER

Low density food quality polyethylene. Reusable.  
Delivered with stainless steel wire stand to maintain the trolley.

	Code	Prix HT
Pour chariot 48 assiettes Réf. 798848 For trolley 48 plates Ref. 798848	798804	
Pour chariot 96 assiettes Réf. 798896 For trolley 96 plates Ref. 798896	798805	



RETROUVEZ DES GAMMES COMPLÉMENTAIRES DE  
CHARIOTS À GLISSIÈRES / FURTHER RANGES OF  
SLIDING TRAY TROLLEYS DANS LE CATALOGUE

